

# iFolder3 para Windows 7, Vista y XP

## Instalación iFolder3 para Windows 7, Vista y XP

- Descargue el Cliente iFolder de la pagina destinada para ello
- Comience la instalación y seleccione **Ejecutar**
- El programa continuará a instalar automáticamente.
- Seleccione **Finalizar** y Windows necesita **reiniciar** para que la instalación del cliente de iFolder para tener efecto.

## Logearse por Primera vez

- iFolder asistente comenzará automáticamente para crear una cuenta iFolder. Si no se inicia, puede iniciar manualmente seleccionando Inicio> Programas> iFolder3> iFolder3 Cliente
- Cuando se le solicite **Introduzca la** dirección del servidor: **ifolder.ac.uma.es**
- Seleccione **Siguiente**  
Ingrese el **nombre de usuario** y **contraseña** en el proporcionado por el DAC para su proyecto.
- Marque casilla Recordar contraseña .
- Seleccione **Siguiente**
- **Procederá a Conectarse**, por favor, espere mientras su cuenta iFolder se está creando
- Le solicitará una ruta de carpeta para **crear su ubicación iFolder**
- Haga clic en Finalizar para comenzar a trabajar

## Default Disk Space Defecto de espacio en disco

- Por defecto, el espacio en disco asignado es de 5GB por proyecto.  
(Si requiere más espacio de disco por favor envíe un correo electrónico a soporte@ac.uma.es)

## Configuración de iFolder

- En la notificación del área de tareas **iFolder** , utilice uno de los métodos siguientes para abrir la ventana del administrador de iFolder
- Desde la ventana del administrador de **iFolder**, seleccione **Crear** para convertir o subir una carpeta.
- Espere a que **la sincronización** para finalizar (ver columna de estado).

## Compartir una carpeta

- En el área de notificación, haga clic en el icono de **iFolder**  para abrir la ventana del administrador de iFolder.

## Ifolder DAC

- Seleccione la **iFolder**, a continuación, haga clic en **Compartir** en el **iFolder** en la **pestaña Compartir**.
- Haga clic en **Agregar** para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar usuario.
- En la lista de usuarios, seleccione uno o más usuarios por agregado a la lista **Usuarios seleccionados** y haga clic en **Aceptar**.
- Seleccione uno o más usuarios, haga clic en **Derechos**, seleccione el control total, lectura / escritura o sólo lectura acceder a la derecha y haga clic en **Aceptar**.
- Haga clic en **Aplicar** y **Aceptar**

### Eliminación de un usuario de iFolder

- En el área de notificación, haga clic en el icono de **iFolder**  para abrir la ventana del administrador de iFolder
- Seleccione la **iFolder**, a continuación, haga clic en **Compartir con** al iFolder en la **pestaña Sharing**
- Haga clic en **Quitar**, haga clic en **Aplicar** y **Aceptar**.

# iFolder3 para MAC OSX.

## Paso 1

- Instalar **MonoFramework Software** (Obligatorio). Disponible desde el web de Soporte de DAC.
- Seleccione el botón **Continuar** para proceder.
- Seleccione **Aceptar** en la pantalla de licencia de software Mono paquete.
- Seleccione el volumen de destino para la instalación y seleccione **Instalar**.
- Seleccione **Cerrar** para completar la instalación.

## Paso 2

- Instalar el cliente de iFolder para OS X.
- IFolder cliente.
- Seleccionar paquete de iFolder para iniciar la instalación.
- Seleccione **Continuar**.
- Acuerdo de licencia de software, seleccione **Continuar**.
- Seleccione **Aceptar**.
- Seleccione el volumen de destino para la instalación y seleccione **Instalar**.
- Seleccione **Cerrar**.

### **Instalación e inicio de sesión por primera vez**

- Iniciar iFolder, haga clic en el icono **iFolder3**
- Aparecerá un cuadro de diálogo será pronto para configurar **iFolder** cuenta
- Para activar los campos es posible que tenga que hacer clic en el botón +
- Servidor: **ifolder.ac.uma.es**
- Ingrese el **nombre de usuario** y **contraseña** en el proporcionado por el DAC para su proyecto.
- Seleccione botón **Iniciar sesión** para autenticar
- La primera vez que inicie sesión, descargas iFolder un certificado de seguridad del servidor y se lo presenta a usted para demostrar que el certificado es válido
- Seleccione **Aceptar**

### **Creación de carpetas iFolder**

- Seleccione el icono de iFolder a **iFolder crear nuevo**
- Seleccione una ubicación predeterminada
- Seleccione **ok**

### **iFolders compartir**

- Seleccione la **carpeta que desea compartir** y seleccione el botón de **acción**
- Seleccione el botón + situado en la parte inferior izquierda
- La lista muestra los usuarios elegibles con los que puedes compartir tu iFolder
- Seleccione el usuario y seleccione los derechos de acceso adecuados a continuación, haga clic en el botón **Agregar**.